

BIZTONSÁGI ADATLAP

1 - AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A CÉG/VÁLLALAT MEGNEVEZÉSE

Az anyag vagy készítmény megnevezése:

Név: ACROSEAL BÁZIS.

Termékkód: 2113-SF B.

Cég/vállalat megnevezése:

Bejegyzett cégnév: SEPTODONT.

Cím: 58 rue du Pont de Creteil.94100.Saint Maur des Fosses.Franciaország.

Telefon: +33(0)149767000. Fax: +33(0)148855401.

msds@septodont.com

http://www.septodont.com

Sürgősségi telefonszám: +33 (0)1 45 42 59 59.

Társaság/Szervezet: INRS / ORFILA http://www.centres-antipoison.net.

2 - VESZÉLYEK MEGJELÖLÉSE

Jelen termék nincs gyúlékony anyagként besorolva. Az oldalon jelen lévő másik termékekre vonatkozó ajánlások érvényesek

A készítmény érzékenységet idéz elő a bőrön és a légzőszervekben. Valamint izgatja a bőrt, és az elhúzódó érintkezés súlyosbítja ezt a hatást.

Készítmény besorolása:



Ártalmas

R 42/43

Belélegzése vagy bőrrel való érintkezése érzékenységet idézhet elő.

Egyéb adat:

Kiszerelés < 125 ml.

3 - ÖSSZETÉTEL/TÁJÉKOZTATÁS AZ ÖSSZETEVŐKRŐL

Teljes szöveg a veszélyességi besorolásokról a 3. számú mellékletben található, ld. a 16. bekezdésben.

Önmagukban jelen lévő veszélyes anyagok:

(elégleges töménységben vannak a készítményben, hogy annak olyan toxikológiai tulajdonságokat adjanak, ami 100%-os tiszta állapotukban jellemző)

INDEX	CAS szám	EK szám	Név	Jelzés	R:	%
612-101-00-2	100-97-0	202-905-8	METÉNAMIN	Xn F	11 42/43	25 <= x % < 50

Egyéb veszélyt jelentő anyagok:

Nincs ismert anyag ebben a besorolásban.

Veszélyességi határérték alatti töménységben jelen lévő anyagok:

INDEX	CAS szám	EK szám	Név	Jelzés	R:	%
10808280	8000-41-8		VELENCEI BALZSAM	Xn	10 20/21/22	10 <= x % < 25

Egyéb anyagok foglalkozásköri kitettség határértékkel:

Nincs ismert anyag ebben a besorolásban.

4 - ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI ELŐÍRÁSOK

Általános szabályként, kétség vagy fennálló tünetek esetén mindig hívjon orvost.

SOHA ne próbáljon nyelésre bírni eszméletlen embert.

5 - TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

Nem alkalmazható.

6 - ELŐÍRÁSOK VÉLETLEN FELSZABADULÁS ESETÉN

Személyi biztonsági óvintézkedés:

Tanulmányozza a 7. és 8. pontok alatt felsorolt biztonsági előírásokat.

Környezetvédelmi előírások:

Előzze meg az anyagnak lefolyóba vagy vízi útra kerülését.

Használjon tartályt a keletkező hulladék kezelésére, a vonatkozó szabályozásoknak megfelelően (ld. 13. pont).

Ha a termék beszennyezi a vízi utakat, folyókat vagy csatornákat, a megfelelő hivatalos úton értesítse az illetékes hatóságokat

Takarítás módja:

Tisztítsa tetszőlegesen szintetikus mosószerrel, ne használjon oldószereket.

7 - KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

A tárolási előírásokkal kapcsolatos szabályozások a termékkel foglalkozó munkahelyekre vonatkoznak.

Bárki, akinek a múltban asztmája, allergiája, idült vagy időszakos légzési nehézségei voltak, ne használja ezeket a készítményeket

Bárki, akinek a múltban bőrérzékenysége volt, ne kezelje ezeket a termékeket

Tűzvédelem:

Előzze meg illetéktelen személy hozzáférését.

Ajánlott felszerelés és eljárások:

Személyi biztonságot ld. 8. §

Tanulmányozza a leírásban kifejtett óvintézkedéseket, valamint az ipari biztonsági szabályozásokat

Tilalmas eszközök és eljárások:

Tilos a dohányzás, evés és ivás azokban a helyiségekben, ahol a készítményt használják

Sose nyissa ki a csomagolást nyomás alatt

Tárolás:

Tartsa a tárolót hűvös helyen, szorosan lezárva.

8 - FELSZABADULÁS FELÜGYELETE/SZEMÉLYI VÉDELEM

Használjon személyi védőfelszerelést a 89/686/EGK utasítás szerint.

Bárki, akinek a múltban bőrérzékenysége, asztmája, allergiája, idült vagy időszakos légzési nehézségei voltak, ne használja ezeket a készítményeket

Bőr védelme:

További tájékoztatásért ld. B.AL. 11. § - Toxikológiai tájékoztatás.

9 - FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJONSÁGOK

Általános tájékoztatás:

Fizikai állapot: paszta

Fontos egészségügyi, biztonsági és környezeti tájékoztatás:

Anyag vagy készítmény pH-ja: nincs jelentősége.

A pH nem mérhető vagy értéke nem lényeges.

Forráspont/forrási tartomány:

nem alkalmazható.

Lobbanáspont tartománya:

nem alkalmazható.

Gőznyomás:

nem alkalmazható.

Sűrűség:

nincs meghatározva.

Vízoldékonyság:

Oldhatatlan.

Egyéb tájékoztatás:

olvadáspont/olvadási tartomány: nem alkalmazható.

Öngyulladás hőmérséklet:

nem alkalmazható.

Bomláspont/bomlási tartomány:

nem alkalmazható.

10 - ÁLLANDÓSÁG ÉS KÖLCSONHATÁSOK

A készítmény állandó a biztonsági adatlap 7. §-ában ajánlott kezelési és tárolási körülmények között.

11 - TOXIKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÁS

A termékre magára vonatkozóan nincs elérhető adat.

Általános megállapítás, hogy a tárolt anyagok feltételezhetően érzékenységet okoznak bizonyos, erre fogékony alanyoknál, belélegzés vagy bőrrel való érintkezés esetén.

12 - ÖKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÁS

A termékre magára vonatkozóan nincs elérhető ökológiai adat.
Ne engedje az anyagot lefolyóba vagy vízi útra kerülni.

13 - HULLADÉKKEZELÉSI SZEMPONTOK

Ne engedje lefolyóba vagy vízi útra.

Hulladék:

A hulladék újrahasznosítása vagy elhelyezése a hatályos törvénynek megfelelően, lehetőleg engedélyezett gyűjtő vagy cég által történjen.
Ne szennyezze hulladékkal a talajt vagy a vizet, ne ürítse a hulladékot a környezetbe.

Szennyezett csomagolás:

Ürítse ki teljesen a tárolót. A címké(ke)t hagyja a tárolón.
Adja át engedéllyel rendelkező hulladékszállítónak.

14 - SZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

Szállítási osztályozástól és besorolástól mentes.

A terméket a következő rendelkezéseknek megfelelően szállítsa: úton ADR, vasúton RID, tengeren IMDG és légi úton ICAO/IATA (ADR 2009 - IMDG 2008 - ICAO/IATA 2009).

15 - KÖTELEZŐ TÁJÉKOZTATÁS

Jelen készítményt a <Minden készítmény> 1999/45/EK néven ismert utasításnak és alkalmazásainak megfelelően osztályozták
Ezen túl a 2004/73/EK utasítás 67/548/EEC (Veszélyes anyagok) utasítás 29° alkalmazásával lett számba véve.

Jelen termék nem minősül gyúlékonynak.

Kiszerelés < 125 ml.

Készítmény besorolás:



Ártalmas

Tartalmaz:

202-905-8

METÉNAMIN

Különleges veszélyek a készítménnyel összefüggésben és biztonsági ajánlások:

R 42/43	Belégzés vagy bőrrel való érintkezés érzékenységet okozhat.
S 23	Ne lélegezze be a gázt/füstöt/párát/permetet (a megfelelő kifejezést a gyártó határozza meg).
S 24	Kerülje a bőrrel való érintkezést.
S 37	Viseljen megfelelő kesztyűt.
S 45	Baleset esetén vagy ha rosszul érzi magát, azonnal forduljon orvoshoz (ahol lehet, mutassa a címkét).
S 38	Elégtelen szellőzés esetén viseljen megfelelő légző felszerelést.
S 60	Jelen anyagot és tárolóját veszélyes hulladékként kell kezelni.

16 - EGYÉB TÁJÉKOZTATÁS

Mivel a felhasználó munkakörülményei nem ismertek számunkra, jelen biztonsági adatlapon nyújtott tájékoztatás jelenlegi ismereteinken, valamint a nemzeti és közösségi rendelkezéseken alapszik.

A terméket tilos bármilyen célra felhasználni az 1. fejezetben meghatározottakon kívül, az írott használati utasítások előzetes bírása nélkül.

Mindig a felhasználó felelőssége, hogy a törvényi követelmények és helyi szabályozások betartásához minden szükséges intézkedést megtegyen.

Jelen biztonsági adatlapon adott tájékoztatást a termékünkre vonatkozó biztonsági követelmények leírásának kell tekinteni, és nem a tulajdonságaira vonatkozóan jóállás

A 3. részben szereplő veszély besorolások teljes kiírása:

R 10	Gyúlékony.
R 11	Erősen gyúlékony.
R 20/21/22	Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.
R 42/43	Belégzés és bőrrel való érintkezés érzékenységet okozhat.

BIZTONSÁGI ADATLAP

1 - AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A CÉG/VÁLLALAT MEGNEVEZÉSE

Az anyag vagy készítmény megnevezése:

Név: ACROSEAL KATALIZÁTOR.

Termékkód: 2113-SF-C.

Cég/vállalat megnevezése:

Bejegyzett cégnév: SEPTODONT.

Cím: 58 rue du Pont de Creteil.94100.Saint Maur des Fosses.Franciaország.

Telefon: +33(0)149767000. Fax: +33(0)148855401.

msds@septodont.com

http://www.septodont.com

Sürgősségi telefonszám: +33 (0)1 45 42 59 59.

Társaság/Szervezet: INRS / ORFILA http://www.centres-antipoison.net.

2 - VESZÉLYEK MEGJELÖLÉSE

Jelen termék nincs gyúlékony anyagként besorolva. Az oldalon jelen lévő másik termékekre vonatkozó ajánlások érvényesek

Komoly szemkárosodás lehetősége.

Bőrizgató hatás lehetősége.

Bőrzékenységi lehetőség. A készítmény bőrizgató hatása is lehet, és az elhúzódó érintkezés súlyosbíthatja ezt a hatást.

Mérgező hatása a vízi élőlényekre, hosszú távú ártalmas hatást fejthet ki a vízi környezetben.

Készítmény besorolása:



Izgató hatású



Veszélyes a környezetre

R 51/53

Mérgező hatása a vízi élőlényekre, hosszú távú ártalmas hatást fejthet ki a vízi környezetben.

R 43

Bőrrel való érintkezés esetén érzékenységet okozhat.

R 38

Bőrizgató hatású.

R 41

Komoly szemkárosodás veszélye.

Egyéb adat:

Kiszerelés < 125 ml.

3 - ÖSSZETÉTEL/TÁJÉKOZTATÁS AZ ÖSSZETEVŐKRŐL

Teljes szöveg a veszélyességi besorolásokról a 3. számú mellékletben található, ld. a 16. bekezdésben.

Önmagukban jelen lévő veszélyes anyagok:

(elégséges töménységben vannak a készítményben, hogy annak olyan toxikológiai tulajdonságokat adjanak, ami 100%-os tiszta állapotukban jellemző)

INDEX	CAS szám	EK szám	Név	Jelzés	R:	%
10808286	1305-62-0	215-137-3	KALCIUM-HIDROXID	Xi	34	25 <= x % < 50
10808388	25068-38-6		EPIKOTE 828	Xi N F	36/38 43 51/53	50 <= x % < 100

Egyéb veszélyt jelentő anyagok:

Nincs ismert anyag ebben a besorolásban.

Veszélyességi határérték alatti töménységben jelen lévő anyagok:

Nincs ismert anyag ebben a besorolásban.

Egyéb anyagok foglalkozásköri kitettség határértékkel:

Nincs ismert anyag ebben a besorolásban.

4 - ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI ELŐÍRÁSOK

Általános szabályként, kétség vagy fennálló tünetek esetén mindig hívjon orvost.

SOHA ne próbáljon nyelésre bírni eszméletlen embert.

Kifröccsenés vagy szembe kerülés esetén:

Mossa ki alaposan tiszta, lágy vízzel, nyitva tartott szemhéjakkal, 15 percen keresztül.

Irányítsa a beteget szemészorvoshoz, különösen ha bármilyen pirosság, fájdalom vagy látásromlás jelentkezik.

Ha bármilyen pirosság, fájdalom vagy látásromlás jelentkezik, akkor szemészorvostól kérjen szakvéleményt.

Kírröccsenés vagy bőrrel való érintkezés esetén:

Távolítsa el az érintett ruhát, és mossa le a bőrt alaposan szappannal és vízzel, vagy megfelelő tisztítószerrel.

NE használjon oldószereket vagy higítókat.

Ha az érintett terület nagy felületű, és/vagy bőrkárosodás lépett fel, akkor szükséges orvosi szakvélemény vagy a beteg kórházba szállítása

Lenyelés esetén:

Lenyelés esetén, ha a mennyisége kevés (nem több egy nyeletnél), öblítse ki száját vízzel, és kérjen orvosi szakvéleményt.

Azonnal hívjon orvost, és mutassa meg a címkét.

5 - TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

Nem alkalmazható.

6 - ELŐÍRÁSOK VÉLETLEN FELSZABADULÁS ESETÉN

Személyi biztonsági óvintézkedések:

Kerüljön minden érintkezést a bőrrel és a szemmel.

Tanulmányozza a 7. és 8. pontok alatt felsorolt biztonsági előírásokat.

Környezetvédelmi előírások:

Előzze meg az anyagnak lefolyóba vagy vízi útra kerülését.

Használjon tartályt a keletkező hulladék kezelésére, a vonatkozó szabályozásoknak megfelelően (ld. 13. pont).

Ha a termék beszennyezi a vízi utakat, folyókat vagy csatornákat, a megfelelő hivatalos úton értesítse az illetékes hatóságokat

Takarítás módja:

Tisztítsa tetszőleges szintetikus mosószerrel, ne használjon oldószereket.

7 - KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

A tárolási előírásokkal kapcsolatos szabályozások a termékkel foglalkozó munkahelyekre vonatkoznak.

Bárki, akinek a múltban bőrérzékenysége volt, ne kezelje ezeket a termékeket

Tűzvédelem:

Előzze meg illetéktelen személy hozzáférését.

Ajánlott felszerelés és eljárások:

Személyi biztonságot ld. 8. §

Tanulmányozza a leírásban kifejtett óvintézkedéseket, valamint az ipari biztonsági szabályozásokat

A termék nem érintkezhet a szemmel

Tilalmas eszközök és eljárások:

Tilos a dohányzás, evés és ivás azokban a helyiségekben, ahol a készítményt használják

Sose nyissa ki a csomagolást nyomás alatt

Tárolás:

Tartsa a tárolót hűvös helyen, szorosan lezárva.

8 - FELSZABADULÁS FELÜGYELETE/SZEMÉLYI VÉDELEM

Használjon személyi védőfelszerelést a 89/686/EGK utasítás szerint.

Bárki, akinek a múltban bőrérzékenysége volt, ne kezeljen ilyen a termékeket.

Felszabadulási határértékek INRS ED 984 szerint:

Franc.	VME-ppm:	VME-mg/m3:	VLE-ppm:	VLE-mg/m3:	Megj.:	TMP szám:
1305-62-0	-	5	-	-	-	-

Felszabadulási határértékek (2003-2006):

UK/WELs	TWA:	STEL:	Plafon:	Definíció:	Kritérium:
1305-62-0	5 mg/m3	-	-	-	-
UK/OES	TWA:	STEL:	Plafon:	Definíció:	Kritérium:
1305-62-0	5 mg/m3	-	-	-	-
ACGIH/TLV	TWA:	STEL:	Plafon:	Definíció:	Kritérium:
1305-62-0	5 mg/m3	-	-	-	-

Kéz védelme:

Védőkrém használható a kitett bőrre, de nem alkalmazható a termékkel való érintkezés után.

A kézzel való hosszas vagy ismétlődő érintkezés esetén használjon megfelelő kesztyűt.

Szem és arc védelme:

Kerülje a bőrrel és szemmel való érintkezést. Viseljen védőszemüveget
Biztosítsanak szemmosót azokon a munkahelyeken, ahol a termékkel folyamatosan foglalkoznak

Bőr védelme:

További tájékoztatásért ld. B.AL. 11. § - Toxikológiai tájékoztatás.

9 - FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJONSÁGOK

Általános tájékoztatás:

Fizikai állag: paszta

Fontos egészségügyi, biztonsági és környezeti tájékoztatás:

Anyag vagy készítmény pH-ja: nem alkalmazható.

A pH nem mérhető vagy értéke nem lényeges.

Forráspont/forrási tartomány: nincs pontosítva.

Lobbanáspont tartománya: nem alkalmazható.

Gőznyomás: nem alkalmazható.

Sűrűség: nincs meghatározva.

Vízoldékonyság: Oldhatatlan.

Egyéb tájékoztatás:

olvadáspont/olvadási tartomány: nincs pontosítva.

Öngyulladás hőmérséklet: nincs pontosítva.

Bomláspont/bomlási tartomány : nincs pontosítva.

10 - ÁLLANDÓSÁG ÉS KÖLCSONHATÁSOK

A készítmény állandó a biztonsági adatlap 7. §-ában ajánlott kezelési és tárolási körülmények között.

11 - TOXIKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÁS

A termékre magára vonatkozóan nincs elérhető adat.

Általános megállapítás, hogy a tárolt anyagok feltételezhetően jelentős izgalmat okoznak, mely legalább 24 óráig tart azután, hogy az állat egészséges, sértetlen bőrre helyezik 4 órás időtartamra.

Általános megállapítás, hogy a tárolt anyagok feltételezhetően legalább 24 óráig fennálló komoly szemkárosodást okoznak, ha az állat szemébe teszik.

Általános megállapítás, hogy a tárolt anyagok feltételezhetően érzékenységet okoznak bizonyos, erre fogékony alanyoknál, bőrrel való kapcsolat útján

12 - ÖKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÁS

A termékre magára vonatkozóan nincs elérhető ökológiai adat.

Ne engedje az anyagot lefolyóba vagy vízi útra kerülni.

Ökotoxicitás:

Mérgező hatású a vízi élőlényekre, hosszú távú ártalmas hatást fejthet ki a vízi környezetben.

13 - HULLADÉKKEZELÉSI SZEMPONTOK

Ne engedje lefolyóba vagy vízi útra.

Hulladék:

A hulladék újrahasznosítása vagy elhelyezése a hatályos törvénynek megfelelően, lehetőleg engedélyezett gyűjtő vagy cég által történjen.

Ne szennyezze hulladékkal a talajt vagy a vizet, ne ürítse a hulladékot a környezetbe.

Szenyezett csomagolás:

Ürítse ki teljesen a tárolót. A címké(ke)t hagyja a tárolón.

Adja át engedéllyel rendelkező hulladékszállítónak.

14 - SZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

A terméket a következő rendelkezéseknek megfelelően szállítsa: úton ADR, vasúton RID, tengeren IMDG és légi úton ICAO/IATA (ADR 2009 - IMDG 2008 - ICAO/IATA 2009).

Besorolás:



A vízi környezetet szennyező:



UN3077=KÖRNYEZETRE VESZÉLYES ANYAG, SZILÁRD, N.O.S.
(epikote 828)

ADR/RID	Osztály	Kód	Br. csom.	Címke	Azon.	LQ	Rendelk.	EQ	Kat.	Alagút
	9	M7	III	9	90	LQ27	274 335 601	E1	3	E

IMDG	Osztály	2°Címke	Br. csom.	LQ	EMS	Rendelk.	EQ
	9	-	III	5 kg	F-A,S-F	179 274 335 909	E1

IATA	Osztály	2°Címke	Br. csom.	Utazó	Utazó	Rakomány	Rakomány	jegyzet	EQ
	9	-	III	911	400 kg	911	400 kg	A97 A158	-
	9	-	III	Y911	30 kg G	-	-	A97 A158	-

15 - KÖTELEZŐ TÁJÉKOZTATÁS

Jelen készítményt a <Minden készítmény> 1999/45/EK néven ismert utasításnak és alkalmazásainak megfelelően osztályozták
Ezen túl a 2008/58/EK utasítás a 67/548/EEC (Veszélyes anyagok) utasítás 30° alkalmazásával lett számba véve.
Ezen túl a 2009/2/EK utasítás a 67/548/EEC (Veszélyes anyagok) utasítás 31° alkalmazásával lett számba véve.
Ezen túl a 1272/2008 sz. Szabályozás (EK) lett számba véve.
Jelen termék nem minősül gyúlékonynak.
Kiszerezés < 125 ml.

Készítmény besorolása:



Izgató hatású



Veszélyes a környezetre

Tartalmaz:

215-137-3

KALCIUM-HIDROXID
EPIKOTE 828

Különleges veszélyek a készítménnyel összefüggésben és biztonsági ajánlások:

- | | |
|------------|--|
| R 51/53 | Mérgező hatású a vízi élőlényekre, hosszú távú ártalmas hatást fejthet ki a vízi környezetben. |
| R 43 | Bőrrel való érintkezés esetén érzékenységet okozhat. |
| R 38 | Bőrizgató hatású. |
| R 41 | Komoly szemkárosodás veszélye. |
| S 26 | Szemmel való érintkezés esetén azonnal öblítse ki sok vízzel, és kérjen orvosi szakvéleményt. |
| S 36/37/39 | Viseljen megfelelő védőruházatot, kesztyűt és szem-/arcvédőt. |
| S 45 | Baleset esetén, vagy ha nem érzi jól magát, azonnal kérjen orvosi szakvéleményt (a címkét, ahol lehet, mutassa meg). |
| S 61 | Kerülje a környezetbe jutását. Megegyezik a különleges utasításokkal/Biztonsági adatlapok. |
| S 60 | Jelen anyagot és tárolóját veszélyes hulladékként kell kezelni. |
| S 57 | Használjon megfelelő tárolót, hogy a környezetszennyezést elkerülje. |

16 - EGYÉB TÁJÉKOZTATÁS

Mivel a felhasználó munkakörülményei nem ismertek számunkra, jelen biztonsági adatlapon nyújtott tájékoztatás jelenlegi ismereteinken, valamint a nemzeti és közösségi rendelkezéseken alapszik.
A terméket tilos bármilyen célra felhasználni az 1. fejezetben meghatározottakon kívül, az írott használati utasítások előzetes bírása nélkül.
Mindig a felhasználó felelőssége, hogy a törvényi követelmények és helyi szabályozások betartásához minden szükséges intézkedést megtegyen.

Jelen biztonsági adatlapon adott tájékoztatást a termékünkre vonatkozó biztonsági követelmények leírásának kell tekinteni, és nem a tulajdonságaira vonatkozóan jóállás

A 3. részben szereplő veszély besorolások teljes kiírása:

R 34	Égést okoz.
R 36/38	Szem- és bőrizgató hatású.
R 43	Bőrrel való érintkezés esetén érzékenységet okozhat.
R 51/53	Mérgező hatású a vízi élőlényekre, hosszú távú ártalmas hatást fejthet ki a vízi környezetben.