

BIZTONSÁGI ADATLAP

1 - AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A CÉG/VÁLLALAT MEGNEVEZÉSE

Az anyag vagy készítmény megnevezése:

Név: RACEGEL.

Termékkód: RD81.

Cég/vállalat megnevezése:

Bejegyzett cégnév: SEPTODONT Ltd.

Cím: Units R&S Orchard Business Centre St Barnabas Close.ME16 OJZ.Allington, Maidstone, Kent.EK.

Telefon: + 44.1.622.69.55.20. Fax: + 44.1.622.69.55.21.

msds@septodont.com

Forgalmazó

Sürgősségi telefonszám: 0870 600 6266.

Társaság/Szervezet: EK Nemzeti Mérgezési Sürgősségi telefonszám.

2 - VESZÉLYEK MEGJELÖLÉSE

Jelen termék nincs gyúlékony anyagként besorolva. A területen jelen lévő másik termékekre vonatkozó ajánlások érvényesek
Izgató hatással lehet a szemre, a bőrre, és belélegzés esetén.

Készítmény besorolása:



Izgató hatású

R 36/37/38

Izgató hatású a szemre, a bőrre és a légzőrendszerre.

Egyéb adat:

Kiszerelés < 125 ml.

3 - ÖSSZETÉTEL/TÁJÉKOZTATÁS AZ ÖSSZETEVŐKRŐL

Teljes szöveg a veszélyességi besorolásokról a 3. számú mellékletben található, ld. a 16. bekezdésben.

Önmagukban jelen lévő veszélyes anyagok:

(elégséges töménységben vannak a készítményben, hogy annak olyan toxikológiai tulajdonságokat adjanak, ami 100%-os tiszta állapotukban jellemző)

INDEX	CAS szám	EK szám	Név	Jelzés	R:	%
10808325	7784-13-6	2312081	ALUMÍNIUM-KLORID	Xi	36/37/38	25 <= x % < 50

Egyéb veszélyt jelentő anyagok:

Nincs ismert anyag ebben a besorolásban.

Veszélyességi határérték alatti töménységben jelen lévő anyagok:

Nincs ismert anyag ebben a besorolásban.

Egyéb anyagok foglalkozásköri kitétség határértékkel:

INDEX	CAS szám	EK szám	Név	Jelzés	R:	%
603-002-00-5	64-17-5	200-578-6	ETANOL	F	11	10 <= x % < 25

4 - ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI ELŐÍRÁSOK

Általános szabályként, kétség vagy fennálló tünetek esetén mindig hívjon orvost.

SOHA ne próbáljon nyelésre bírni eszméletlen embert.

Belégzéssel történt érintettség esetén:

Belélegzés esetén a beteget vigye ki friss levegőre, és tartsa melegen és nyugalomban.

Ha a légzés szabálytalan vagy leáll, alkalmazzon szájból szájba lélegeztetést, és hívjon orvost.

Ne adjon a betegnek semmit szájon át.

Ha a beteg eszméletlen, helyezze mentési testhelyzetbe, és hívjon mentőt.

Kifröccsenés vagy szemmel való érintkezés esetén:

Mossa ki alaposan tiszta, lágy vízzel, nyitva tartott szemhéjakkal, 15 percen keresztül.

Írányítsa a beteget szemészorvoshoz, különösen ha bármilyen pirosság, fájdalom vagy látásromlás jelentkezik.

Kifröccsenés vagy bőrrel való érintkezés esetén:

NE használjon oldószereket vagy higítókat.

Lenyelés esetén:

Lenyelés esetén, ha a mennyisége kevés (nem több egy nyeletnél), öblítse ki a száját vízzel, és kérjen orvosi szakvéleményt.
Azonnal hívjon orvost, és mutassa meg a címkét.

5 - TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

Nem alkalmazható.

6 - ELŐÍRÁSOK VÉLETLEN FELSZABADULÁS ESETÉN

Személyi biztonsági óvintézkedés:

Kerüljön minden érintkezést a bőrrel és a szemmel.

Kerülje por belélegzését.

Tanulmányozza a 7. és 8. pontok alatt felsorolt biztonsági előírásokat.

Nagyobb adag kifolyása esetén a személyzet hagyja el a helyiséget, és csak biztonsági készülékkel felszerelt képzett közreműködők intézkedjenek.

Környezetvédelmi előírások:

Előzze meg az anyagnak lefolyóba vagy vízi útra kerülését.

Használjon tartályt a keletkező hulladék kezelésére, a vonatkozó szabályozásoknak megfelelően (ld. 13. pont).

Ha a termék beszennyezi a vízi utakat, folyókat vagy csatornákat, a megfelelő hivatalos úton értesítse az illetékes hatóságokat

Takarítás módja:

Lehetőleg szintetikus mosószerrel tisztítsa, ne használjon oldószereket.

7 - KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

A tároló helyiséggel kapcsolatos szabályozások a termékkel foglalkozó munkahelyekre vonatkoznak.

Kezelés:

Jól szellőző területen kezelje.

Tűzvédelem:

Előzze meg illetéktelen személy hozzáférését.

Ajánlott felszerelés és eljárások:

Személyi biztonságot ld. 8. §

Tanulmányozza a leírásban kifejtett óvintézkedéseket, valamint az ipari biztonsági szabályozásokat

Minden esetben a kibocsátásokat a forrásból pótolja

Különleges adottság esetén bizonyos rövid igénybevételre, és sürgősségi beavatkozásokhoz biztosítson légzőkészüléket is

Kerülje a termék bőrrel és szemmel való érintkezését

Tilalmas eszközök és eljárások:

Tilos a dohányzás, evés és ivás azokban a helyiségekben, ahol a készítményt használják

Sose nyissa ki a csomagolást nyomás alatt

Tárolás:

Tartsa a tárolót hűvös helyen, szorosan lezárva.

8 - FELSZABADULÁS FELÜGYELETE/SZEMÉLYI VÉDELEM

Használjon személyi védőfelszerelést a 89/686/EGK utasítás szerint.

Gyakorlati előírások:

Biztosítson megfelelő szellőzést, lehetőség szerint szagelszívóval a munkaterületeken, és alkalmas általános elszívást.

Időközönként ellenőrizze a környezetet.

Ha a szellőztetés ily módon nem elégséges, hogy a gőzök sűrűségét a kitettségi határérték alatt tartsa, viseljen légzőkészüléket

Felszabadulási határértékek INRS ED 984 szerint:

Franc.	VME-ppm:	VME-mg/m3:	VLE-ppm:	VLE-mg/m3:	Megj.:	TMP szám:
64-17-5	1000	1900	5000	9500	-	84

Felszabadulási határértékek (2003-2006):

Némto./AGW	AGW:	AGW:	Faktor:	Megjegyzés:	
64-17-5	500 ml/m3	960 mg/m3	2(II)	DFG. Y	
UK/WELs	TWA:	STEL:	Plafon:	Definíció:	Kritérium:
64-17-5	1000 ppm	-	-	-	-

UK/OES	TWA:	STEL:	Plafon:	Definíció:	Kritérium:
64-17-5	1000 ppm	-	-	-	-
ACGIH/TLV	TWA:	STEL:	Plafon:	Definíció:	Kritérium:
64-17-5	1000 ppm	-	-	-	-

Kéz védelme:

Védőkrém használható a kitett bőrre, de nem alkalmazható a termékkel való érintkezés után.
A kézzel való hosszas vagy ismétlődő érintkezés esetén használjon megfelelő kesztyűt.

Szem és arc védelme:

Kerülje a szemmel való érintkezést.
Viseljen védőszemüveget.
Biztosítsanak szemmosót azokon a munkahelyeken, ahol a termékkel folyamatosan foglalkoznak

Bőr védelme:

További tájékoztatásért ld. B.AL. 11. § - Toxikológiai tájékoztatás.

9 - FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJONSÁGOK

Általános tájékoztatás:

Fizikai állag: paszta

Fontos egészségügyi, biztonsági és környezeti tájékoztatás:

Anyag vagy készítmény pH-ja: nem alkalmazható.
A pH nem mérhető vagy értéke nem lényeges.
Forráspont/forrási tartomány: nincs meghatározva.
Lobbanáspont tartománya: nincs meghatározva.
Gőznyomás: nem alkalmazható.
Sűrűség: nincs meghatározva.
Vízoldékonyság: Oldhatatlan.

Egyéb tájékoztatás:

olvadáspont/olvadási tartomány: nincs meghatározva.
Öngyulladás hőmérséklet: nincs meghatározva.
Bomláspont/bomlási tartomány: nincs meghatározva.

10 - ÁLLANDÓSÁG ÉS KÖLCSÖNHATÁSOK

A készítmény állandó a biztonsági adatlap 7. §-ában ajánlott kezelési és tárolási körülmények között.

11 - TOXIKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÁS

A termékre magára vonatkozóan nincs elérhető adat.
Általános megállapítás, hogy a tárolt anyagok feltételezhetően legalább 24 óráig fennálló, nagyobb károsodást okoznak, miután az állat szemébe teszik és feltételezhetően jelentős izmalmat okoznak, mely legalább 24 óráig tart azután, hogy az állat egészséges, sértetlen bőrre helyezik 4 órás időtartamra.
Általános megállapítás, hogy a tárolt anyagok feltételezhetően a légzőrendszer jelentős izmalmát okozzák, és, ha az állat szemébe teszik, akkor legalább 24 óráig fennálló nagyobb károsodás lép fel.

Egyéb adat:

CAS 64-17-5 : IARC 1. csoport: Az anyag az emberre rákkeltő hatású.

12 - ÖKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÁS

A termékre magára vonatkozóan nincs elérhető ökológiai adat.
Ne engedje az anyagot lefolyóba vagy vízi útra kerülni.

13 - HULLADÉKKEZELÉSI SZEMPONTOK

Ne engedje lefolyóba vagy vízi útra.

Hulladék:

A hulladék újrahasznosítása vagy elhelyezése a hatályos törvénynek megfelelően, lehetőleg engedélyezett gyűjtő vagy cég által történjen.
Ne szennyezze hulladékkal a talajt vagy a vizet, ne ürítse a hulladékot a környezetbe.

Szennyezett csomagolás:

Ürítse ki teljesen a tárolót. A címké(ke)t hagyja a tárolón.

Adja át engedéllyel rendelkező hulladékszállítónak.

14 - SZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

Szállítási osztályozástól és besorolástól mentes.

A terméket a következő rendelkezéseknek megfelelően szállítsa: úton ADR, vasúton RID, tengeren IMDG és légi úton ICAO/IATA (ADR 2009 - IMDG 2008 - ICAO/IATA 2009).

15 - KÖTELEZŐ TÁJÉKOZTATÁS

Kiszerezés < 125 ml.

Osztályozás alapja:

Úgy nevezett <Minden készítmény> 1999/45/EK utasítás és alkalmazásai.

1272/2008 sz. EK szabályozás (CLP) és alkalmazásai (790/2009 sz. EK szabályozás).

Készítmény besorolás:



Izgató hatású

Különleges veszélyek a készítménnyel összefüggésben és biztonsági ajánlások:

R 36/37/38	Izgatja a szemet, a bőrt és a légzőrendszert.
S 26	Szemmel való érintkezés esetén azonnal öblítse ki bő vízzel, és kérjen orvosi szakvéleményt.
S 37	Viseljen megfelelő kesztyűt.
S 60	Jelen anyagot és tárolóját veszélyes hulladékként kell kezelni.

16 - EGYÉB TÁJÉKOZTATÁS

Mivel a felhasználó munkakörülményei nem ismertek számunkra, jelen biztonsági adatlapon nyújtott tájékoztatás jelenlegi ismereteinken, valamint a nemzeti és közösségi rendelkezéseken alapszik.

A terméket tilos bármilyen célra felhasználni az 1. fejezetben meghatározottakon kívül, az írott használati utasítások előzetes bírása nélkül.

Mindig a felhasználó felelőssége, hogy a törvényi követelmények és helyi szabályozások betartásához minden szükséges intézkedést megtegyen.

Jelen biztonsági adatlapon adott tájékoztatást a termékünkre vonatkozó biztonsági követelmények leírásának kell tekinteni, és nem a tulajdonságaira vonatkozó jóállásnak

A 3. részben szereplő veszély besorolások teljes leírása:

R 11	Erősen gyúlékony.
R 36/37/38	Izgatja a szemet, a bőrt és a légzőrendszert.